

51 YEARS
612 MONTHS
18615 DAYS
446760 HOURS
26805600 MINUTES



RESTRIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO:
Aprovado para divulgação;
A distribuição é limitada

APRESENTAÇÃO DA EMPRESA


A/2025



ASAS FILTER

What we do

- Todos os tipos de filtros de óleo, combustível, ar e hidráulicos
- Filtros de ar de painel em PU para automóveis de passageiros
- Filtros de ar de painel em PU para veículos comerciais leves e pesados
- Filtros de ar industriais (radiais e metálicos)
- Filtros de ar da cabine e filtros revestidos com carbono
- Filtros de óleo e combustível ecológicos (sem metal)
- Cartuchos secadores de ar para sistemas de freios
- Filtros para turbinas a gás
- Filtros de ar para o setor aeroespacial e de defesa



NÚMEROS-CHAVE



Fundada em 1972



Localizado em #31290, Hatay, Turquia



Variedade de produtos; \approx 4.500 unidades de filtros diferentes estão disponíveis



Cerca de 1.000 funcionários em todas as empresas do Grupo ASAS.

 \approx 800 Chão de fábrica

 \approx 200 Colarinho branco



Vendas anuais em torno de **60M** - Euros

Vendas no exterior em 2024: **85%** Vendas no mercado interno em 2024: **15%**



GRUPO DE EMPRESAS



Instalações de fabricação

- 1- Filtros de ar e líquidos com estrutura metálica (ASAS Filtre)
- 2- Filtros de ar e líquidos sem estrutura metálica (AGM Otomotiv)



Escritórios de vendas

- 3- Mercado interno
- 4- Mercado internacional (Europa e EUA)
- 5- Serviço de corretagem de seguros
Oferece soluções rápidas para questões relacionadas à responsabilidade civil por produtos.



6- TI e Tecnologia de Dados

Oferece suporte técnico em hardware e software entre empresas.



7- Serviços de Embalagem e Impressão Offset

Oferece fornecimento próprio de embalagens, garantindo qualidade e níveis de quantidade mínima de pedido.



ASAS FILTER

Especialista em filtração

+ Mais de 45 anos de experiência + Ampla variedade de filtros + Gama completa de serviços e + muito mais



FILTROS DE AR

Proteção máxima para motores

Solução limpa
Retardante de chamas
Alto desempenho e maior durabilidade



CARTUCHOS PARA SECADORES DE AR

Segurança e resistência

Manutenção do desempenho do sistema
Ciclos de vida útil mais longos
Um dos maiores fornecedores de peças de equipamento original



FILTROS DE UREIA

Combate à poluição

Proteção eficaz
Separação ideal
Excelente filtragem



FILTROS PARA TURBINAS A GÁS

Soluções para maior eficiência

Competitividade em relação a outros fabricantes
Projetados para longa vida útil em condições específicas
Baixa queda de pressão



FILTROS DE AR DO INTERIOR DO VEÍCULO

Ar fresco e limpo para você

Proteção eficaz
Carvão ativado
Maior capacidade de retenção de poeira



FILTROS DE COMBUSTÍVEL E ÓLEO

Evite que seu motor sofra um colapso

Meios filtrantes e juntas de longa durabilidade
Maior eficiência de separação
Caixa com proteção anticorrosão

PARTICIPAÇÃO NAS VENDAS POR VOLUME DE NEGÓCIOS

Vendas no mercado de
reposição independente

53%



Vendas de equipamentos originais

40%



Vendas de distribuidores,
licitações, outros

7%



PARTICIPAÇÃO NAS VENDAS POR VOLUME DE NEGÓCIOS

Vendas no mercado de reposição independente – IAM

53%



1.1 Vendas da marca Asas Filter no mercado de peças de reposição

10%



1.2 Vendas de marcas próprias no setor de peças de reposição para automóveis

90%



PARTICIPAÇÃO NAS VENDAS POR VOLUME DE NEGÓCIOS

Vendas de equipamentos originais – OE

40%



1.1 Vendas de produtos fabricados sob contrato (OEM)

6%



IVECO

Türk Traktör

1.2 Vendas da OEService

94%



DAF

IVECO

Türk Traktör

ISUZU

TEM SA

BMC




KARSAN



VOLVO PENTA



EM TODO O MUNDO



VARIEDADE DE PRODUÇÃO

Aplicação em veículos pequenos

- Carros de passeio
- Veículos comerciais leves
- Motocicletas



30% | 70%

Aplicação para serviços pesados

- Ônibus e caminhões
- Veículos agrícolas
- Aplicações fora de estrada



Em 2024, serão produzidas 5.000.000 de peças

Fábrica da ASAS; 2.750.000 unidades



Fábrica AGM; 2.250.000 unidades



Em 2024, serão produzidas 12 milhões de peças



Fábrica da ASAS; 8.000.000 de unidades




Fábrica AGM; 4.000.000 de unidades




QUANTIDADE DE FABRICAÇÃO


	2015	2024
 Filtros de ar	2.4M pcs	7 M pcs
 Filtros de líquidos	8.5M pcs	10 M pcs
Capacidade de produção	21M pcs	30M pcs



Nível de capacidade
Em uso



Turno de trabalho



Filtros de ar: Filtros de cabine, de painel e radiais

Filtros de líquidos: óleo, combustível, hidráulicos, secadores de ar

GARANTIA DE QUALIDADE



IATF16949:2016



IMDS – Nr #150324



ISO 14001:2015



Reach Compliance



ISO 9001:2015



TSE ISO 9000 -TR



OHSAS 18001:2007



Truck
Competence



VDA 6.3 Process Audit

EXCELÊNCIA EM ENGENHARIA

P&D *Capacidades*

Equipe experiente de engenharia de P&D
Programas de software atualizados
Projetos em 3D – Produtos exclusivos
Recursos de análise e simulação
Modelo de dados baseado em CATIA
ANSYS*

--- *em fase de treinamento ---

Testes de matérias-primas *Testes de desempenho de meios*

Espessura
Gramatura
Permeabilidade ao ar
Resistência ao rompimento
Teste de Ponto de Bolha (poro mínimo e máximo)
Ponto de bolha, vazão média
Tamanho dos poros, tamanho máximo dos poros,
tamanho médio dos poros

Testes de desempenho do produto

Teste de pressão de abertura da válvula de derivação
Teste da válvula anti-drenagem
Características de queda de pressão e vazão
Capacidade de retenção de impurezas
Teste de vida útil e eficiência
Teste de resistência a alta queda de pressão
Teste de retenção de partículas
Teste de limpeza do filtro novo
Teste de vida útil da válvula de derivação



NORMAS DE ENSAIO

LISTA COMPLETA DE RECURSOS DO LABORATÓRIO

TR

TSE TS932
TSE TS4709
TSE TS7407
TSE TS5395
TSE TS4333



USA

ASTM D1331
ASTM D971
SAE J1488
SAE J2554
SAE J726
SAE J905



EU

ISO 16332
ISO 16889
ISO 19438
ISO 2758
ISO 2937
ISO 2942



EU

ISO 3698
ISO 4003
ISO 4020
ISO 4548
ISO 5011



SOLUÇÕES DE LOGÍSTICA



- Previsão de demanda
- Gestão de estoque
- Processamento de pedidos
- Suporte técnico
- Pontualidade nas entregas $\geq 98\%$
- Soluções flexíveis e rápidas
- Armazém de filtragem de líquidos com 15.000 m²
- Armazém de filtragem de ar com 10.000 m²



